

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

L. 01 134 1010

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

oryginał/kopia

ON-HK-421/3/9-1/16

Krotoszyn, 21.01.2016

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu ul. Kościuszki 6 sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Rozdrażewie w okresie od 1 stycznia 2015 do 31.12.2015 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu **stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg Rozdrażew na dzień 31.12.2015r. zostało oceniony pozytywnie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE
ul. Floriańska 10
lek. med. Agnieszka Kobiela


GLÓWNY SPECJALISTA
ds. systemu jakości

dr n. farm. Dominik Wawerzynieczak

Otrzymuje:

1. Wójt Rozdrażewa
2. Kółko Rolnicze w Rozdrażewie

S.K.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:
- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl
- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

-01- 26
L2A 1801/2010
ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

oryginał/kopia

ON-HK-421/3/10-1/16

Krotoszyn, 21.01.2016.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie

na podstawie sprawozdań z badań Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Kaliszu ul. Kościuszki 6 sporządzonych po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu w Dzielicach w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r., analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego monitoringu **stwierdza, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia i jest przydatna do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg Dzielice na dzień 31.12.2015r. zostało oceniony pozytywnie.

Niespełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 2015 r. ze względu na przekroczenia parametrów bakteriologicznych i fizyko-chemicznych stwierdzono w badaniach:

PPPW	Data pobrania próbki	Nr sprawozdania	Przekroczone parametry
Dzielice – sklep	14.04.2015	HKL/N-646/15	Suma zaw. Wapnia i magnezu - 596
Dzielice – sklep	27.10.2015	HKL/1834/15	Bakt. gr. coli - 2

W pozostałych badaniach przeprowadzonych w 2015 roku stwierdza spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu z dnia 27 listopada 2015r.

Otrzymuje:

- ✓ 1. Wójt Rozdrażewa
2. SKR Rozdrażew

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

[Podpis]
Lek. med. Andrzej Kalle

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. systemu jakości

dr n. farm. Dominik Wawrzyniak



? a jaśniał
+ strona

3

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl

tel. 100811016
11000 ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn

www.psse-krotoszyn.pl

- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

oryginał - kopia

ON-HK-421/3/1-4/16

Krotoszyn, 2 marzec 2016r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody w wodociągu Dąbrowa, PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie, laboratorium Cielcza, ul. Gajówka1 Nr SPR/315/2016 i SPR/316/2016 z dnia 24.02.2016r.**

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dąbrowa**

Uzasadnienie

Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 - 3 oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

Otrzymuje: 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Rozdrażewie
ul. Koźmińska 16
✓ 2. Wójt Rozdrażewa
3. a/a

Wzrostek Powiatowy
Wzrostek Powiatowy
Wzrostek Powiatowy
len. med. Anettej Rolie

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn

www.psse-krotoszyn.pl

- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
-e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

oryginał - kopia

ON-HK-421/3/10-2/16

Krotoszyn, 2 marzec 2016r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody w wodociągu Dzielice, PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie, laboratorium Cielcza, ul. Gajówka1 Nr SPR/313/2016 i SPR/314/2016 z dnia 24.02.2016r.**

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dzielice

Uzasadnienie

Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 - 3 oraz parametry określone w lp. 2, 4 i 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

Otrzymuje: 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Rozdrażewie
ul. Koźmińska 16
2. Wójt Rozdrażewa
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

lek. med. Andrzej Rolie



7 2 10 2

T
B

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	627253235	ul. Floriańska 10
- PPIS w Krotoszynie	627252635	63-700 Krotoszyn
- fax	627220591	www.psse-krotoszyn.pl
- e-mail:	sekretariat@psse-krotoszyn.pl	
- kierownik oddziału nadzoru	627253234 wew.45	
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej	627253234 wew. 38	
- e-mail:	higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl	

~~oryginał~~ – kopia

ON-HK-421/3/9-2(3)/16

Krotoszyn, 14 marzec 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989) oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody z dnia 18.02.2016 r. Nr HKL/N-264/16, HKL/N-265/16, próbki pobrane dnia 16.02.2016 r. w wodociągu Rozdrażew (próbki dobre).

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Rozdrażew

Uzasadnienie

Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 63-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Otrzymuje: 1. Kółko Rolnicze ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
2. Wójt Gminy Rozdrażew
3. a.a.

1
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

lek. med. Andrzej Rolle

