

Ogłoszenie nr 500042258-N-2017 z dnia 12-10-2017 r.

Rozdrażew: Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE  
ZAWARCIA UMOWY -

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

nie

**Informacje dodatkowe:**

*SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY*

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Rozdrażew, Krajowy numer identyfikacyjny 25085518500000, ul. ul. Rynek 3, 63708 Rozdrażew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 221 305, e-mail wjasniak@rozdrazew.pl, faks 627 221 370.

Adres strony internetowej (url):

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

*SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA*

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zagospodarowanie boiska w Rozdrażewie

**Numer referencyjny** GK.271.1.LSR.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

**II.2) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:**

**Zamówienie podzielone jest na części:**

Nie

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):**

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu boiska na działce nr 572/23 w miejscowości Rozdrażew .

Zakres prac obejmuje: 1. Przygotowanie terenu pod budowę- usunięcie 2 drzew 2.

Roboty ziemne i przygotowawcze - 248,05 m<sup>2</sup> 3. Nawierzchnię piaskową placu zabaw i

siłowni – 173,79 m<sup>2</sup> 4. Nawierzchnię trawiastą -94,16 m<sup>2</sup> 5. Obramowanie nawierzchni trawiastej- 180,22 m<sup>2</sup> 6. Ogrodzenie panelowe 51,76 m 7. Odtworzenie terenów zielonych 219,92 m<sup>2</sup> 8. Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w urządzenia: 1) Tor przeszkód - 1 szt. wymiary ok. 195x170x110cm, przegrody z płyty HDPE, rama z rur stalowych chromowanych, uchwyty oraz liny z materiału syntetycznego. 2) Bujak pojedynczy – 1 szt. wymiary ok. 30x110x85cm, siedzisko z płyty HPL, rama stalowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, osadzona na sprężynie metalowej, ocynkowanej, uchwyty z materiału syntetycznego 3). Wieża z podestem – 1 szt. wymiary ok. 395x525x300cm, konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo, wszelkie łączniki i mocowania ze stali nierdzewnej, uchwyty z materiału syntetycznego, liny zbrojone przegrody, podesty z płyty antypoślizgowej HDPE, ślizg zjeżdżalni z stali nierdzewnej. 4). Huśtawka – 1 szt. wymiary ok. 235x395x230cm, rama ze stali nierdzewnej, malowanej proszkowo, uchwyty i łączniki ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, siedzisko z płyty HDPE, na zawieszaniu łańcuchowym, jedno siedzisko przeznaczone dla małych dzieci w wieku 1-3 lat, drugie w wieku od 3-12 lat. 5). Bujak poczwórny – 1 szt. wymiary ok. 120x120x65cm, 4 siedziska i uchwyty, siedzisko z płyty HPL, rama stalowa ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, osadzona na sprężynie metalowej, ocynkowanej, uchwyty ze stali nierdzewnej i malowane proszkowo. 6) Wioślarz – 1 szt. wymiary ok. 135x85x90cm, rama i uchwyty z rur stalowych nierdzewnych, malowanych proszkowo, łączniki ze stali nierdzewnej. 7). Wyciąg z góry – 1 szt. wymiary ok. 100x80x195cm, rama i uchwyty z rur stalowych nierdzewnych, malowanych proszkowo, łączniki ze stali nierdzewnej. 8). Wyciskanie siedząc – 1 szt. wymiary ok. 100x90x195cm, rama i uchwyty z rur stalowych nierdzewnych, malowanych proszkowo, łączniki ze stali nierdzewnej. 9). Orbitrek - 1 szt. wymiary ok. 170x65x195cm, rama i uchwyty z rur stalowych nierdzewnych, malowanych proszkowo, łączniki ze stali nierdzewnej. 10) Elementy małej architektury Ławki 7 szt.-wymiar: ok. 205x40x45 cm, siedzisko: drewno iglaste impregnowane lakierobejcą na kolor brązowy, podstawa : beton architektoniczny, kolor szary naturalny Kosze na śmieci " 5 szt. wymiar: ok. 45x46x98 cm, obudowa: beton architektoniczny, kolor szary naturalny, jak dla ławki, daszek : stal lakierowana na kolor ciemno szary Tablica informacyjna - 3szt.wymiary: ok. 68x5x200cm, stelaż z profili stalowych ok. 40x40mm ocynkowanych ognioowo i malowanych proszkowo, tablica z nadrukiem z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub płyty HPL na tablicy zamieścić informację o przeznaczeniu placu zabaw, siłowni, regulamin oraz informacje o sposobie korzystania . Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. 9. Wyposażenie boiska do gry w piłkę nożną: 2 szt. bramki aluminiowe (5x2m) wraz z siatkami, montowane w tulejach, 2 piłkochwyty za bramkami do piłki nożnej, wolnostojące o wysokości 4,00 m i długości 17 m każdy, zamocowane na haczykach ocynkowanych, wykonane z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej o grubości splotu 5mm i wymiarach oczek ca 45x45 mm, wykończonej wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego. Uwaga Wymienione w przedmiarze robót nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.). Uwaga: Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania: - wszystkich robót, które określa dokumentacja

projektowa i przedmiar robót, - Dodatkowe informacje Zamawiającego Plac budowy Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. Tabele R (robocizna), M (materiały), S (sprzęt) - załączone do kosztorysu ofertowego nie muszą być wypełniane, a obrazują poglądowo zakres prac i nakładów jakie należy ponieść. Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami ochrony ppoż.i bhp. Urządzenia i materiały, stosowane przy realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9

Dodatkowe kody CPV:

45111291-4

**II.6) Całkowita wartość zamówienia** (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

*SEKCJA III: PROCEDURA*

**III.1) Tryb udzielenia zamówienia:**

Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67.ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.

**III.3 Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Pomimo dwukrotnego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, w Biuletynie Zamówień Publicznych, nie wpłynęła żadna oferta. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione na podstawie art.93.ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wobec powyższego przeprowadza się negocjacje z jednym wykonawcą.

*SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA*